

RESOURCE FROM:

IMPLEMENTING HPV VACCINATION PROGRAMS:
PRACTICAL EXPERIENCE FROM PATH

PUBLICATION TITLE

Mensajes de Información, Educación, y Comunicación para Diferentes Auditorios

PUBLISHER

Instituto de Investigación Nutricional/Ministerio de Salud del Perú/PATH

PUBLICATION DATE

2007

This document is available online at: www.rho.org/HPV-vaccine-implementation.htm

MENSAJES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN, Y COMUNICACIÓN PARA DIFERENTES AUDITORIOS

OBJETIVO:	Sensibilizar	Sensibilizar e informar	Sensibilizar e informar	Informar y entrenar
PÚBLICO FINAL:	Niñas	Madres y padres	Personal de salud especializado	Personal de salud vacunador
Contenidos a trabajar sobre cáncer de cuello uterino	<p>Tipo mensajes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alto al cáncer de cuello uterino porque mata muchas mujeres. El cuello uterino es parte del aparato reproductor, es por donde salen los bebotes. El VPH es la principal causa de que las mujeres desarrollen VPH. Se puede prevenir el CCU: secundaria, cuando el VPH ya está en el cuerpo de la mujer y primaria cuando el VPH no ha entrado aún en el cuerpo de la mujer. 	<p>Tipo mensajes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alto al cáncer de cuello uterino porque mata muchas mujeres. Está más presente en países pobres. El cuello uterino es parte del aparato reproductor, es por donde salen los bebotes. El cáncer es un cambio en el ciclo natural del crecimiento de las células. El VPH es la principal causa de que las mujeres desarrollen VPH. EL VPH es muy contagioso y se transmite a través de relaciones sexuales. EL VPH va avanzando lentamente en el daño a las células (fases). Se puede prevenir el CCU: secundaria, cuando el VPH ya está en el cuerpo de la mujer y primaria cuando el VPH no ha entrado aún en el cuerpo de la mujer. 	<p>Tipo temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Magnitud y epidemiología de la enfermedad. Infección por VPH. Sistema de prevención actual. 	<p>Tipo mensajes</p> <ul style="list-style-type: none"> Alto al cáncer de cuello uterino porque mata muchas mujeres. Está más presente en países pobres. El cáncer es un cambio en el ciclo natural del crecimiento de las células. El VPH es la principal causa de que las mujeres desarrollen VPH. EL VPH es muy contagioso y se transmite a través de relaciones sexuales. EL VPH va avanzando lentamente en el daño a las células (fases). Se puede prevenir el CCU: secundaria, cuando el VPH ya está en el cuerpo de la mujer y primaria cuando el VPH no ha entrado aún en el cuerpo de la mujer.
Contenidos a trabajar sobre vacuna contra VPH	<ul style="list-style-type: none"> La vacuna es una prevención primaria: se debe poner antes que el VPH entre al cuerpo de la mujer. Cuando se es niña. La vacuna se pone como una inyección. La vacuna se coloca en tres dosis. Vacunándose primero y haciendo controles después no vamos a tener CCU. 	<ul style="list-style-type: none"> La vacuna es una prevención primaria: se debe poner antes que el VPH entre al cuerpo de la mujer. Cuando se es niña, antes de tener relaciones sexuales. La vacuna se coloca en tres dosis. Preguntas frecuentes sobre la vacuna: no esteriliza, muy pocos efectos secundarios porque no contiene agente viral, quinto grado de primaria. Vacunándose primero y haciendo controles después no vamos a tener CCU. 	<ul style="list-style-type: none"> Naturaleza de las vacunas contra VPH. 	<ul style="list-style-type: none"> La vacuna es una prevención primaria: se debe poner antes que el VPH entre al cuerpo de la mujer. Cuando se es niña, antes de tener relaciones sexuales. La vacuna se pone como una inyección. La vacuna se coloca en tres dosis. Preguntas frecuentes sobre la vacuna: no esteriliza, muy pocos efectos secundarios porque no contiene agente viral, quinto grado de primaria. Vacunándose primero y haciendo controles después no vamos a tener CCU.

MENSAJES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN, Y COMUNICACIÓN PARA DIFERENTES AUDITORIOS

OBJETIVO:	Sensibilizar	Sensibilizar e informar	Sensibilizar e informar	Informar y entrenar
PÚBLICO FINAL:	Niñas	Madres y padres	Personal de salud especializado	Personal de salud vacunador
Contenidos a trabajar sobre protocolo de vacunación	<ul style="list-style-type: none"> • Si nos relajamos vamos a sentir menos dolor. • Vacunarse sentada. • Cuidados posteriores a la vacunación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si nos relajamos vamos a sentir menos dolor. • Cuidados posteriores a la vacunación. • Dónde obtener más información. 		<ul style="list-style-type: none"> • Refrescamiento sobre cadena de frío: al recoger la vacuna, al transportarla, al vacunar • Refrescamiento sobre cómo mantener y ordenar el refrigerador. • Refrescamiento sobre bioseguridad y manejo de desechos biológicos. • Aspectos de calidad de atención: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ambiente ordenado. ○ Saludo y mensaje. ○ Niña sentada y relajada. ○ Contacto visual con lavado de manos y desecho de agujas. ○ Dar recomendaciones. ○ Mirar reacción. • Refrescamiento sobre coordinación con colegios y profesores. <ul style="list-style-type: none"> ○ Ambiente. ○ Carné. ○ Flujo atención. ○ Esquelas. ○ Próximas dosis. • Reforzamiento de naturaleza de la campaña contra VPH. <ul style="list-style-type: none"> ○ Necesidad de informar a todo el personal de salud